



# MERKREGEL

## Gefahr erkennen

## "AUTO" - MERKREGEL

- 1.1 **A**  
1.2 **U**  
1.3 **T**  
1.4 **O**

- Ausretende Betriebsmittel
- Unterboden, Motor- Kofferraum (Auspuff, Fremdkörper, Kabel)
- Tankdeckel (Gasventile, Anschlüsse, Aufschriften)
- Oberfläche (Kennzeichen, Aufschriften, Verformung, Airbag ausgelöst?)

## Absichern

- Fahrzeugaufstellung (Sicherheitsabstand, Gefälle beachten)
- Radkelle setzen sobald sicher möglich
- Zündung abschalten/deaktivieren sobald sicher möglich

## Menschenrettung / Maßnahmen

- 12 V System deaktivieren (Kontrolle mit Warnblinkanlage)
- Rettungsdatenblatt verwenden

### ELEKTROFAHRZEUG



- Hochvoltsystem (HV) deaktivieren - lt. Herstellerangaben
- beschädigte, freiliegende HV-Komponenten abdecken
- mechanische Kräfteinwirkung an HV Komponenten vermeiden
- Brandgefahr durch beschädigte HV-Batterie beachten
- rasche Rettung bei Rauchentwicklung aus HV-Bereich

### GASFAHRZEUG



- bei Gasgeruch Zündquellen vermeiden und für Belüftung sorgen
- EX- Messung

# 4. S

## Spezialkräfte anfordern / Spezielle Maßnahmen

- Wärmebildkamera
- Messgeräte
- gesicherter Abtransport

# Die A-U-T-O Regel

## A ustretende Betriebsstoffe

- Geruch von Erd- oder Flüssiggas
- Nebelbildung am bzw. unter dem Fahrzeug
- Knattergeräusche
- Abblasergeräusche ( Rauschen / Zischen )
- Austretende Flüssigkeiten



## U nterboden Erkunden

- Orange Kabel
- Gastank
- Batteriepaket



## T ankdeckel öffnen


- Zusätzliche Anschlüsse
- Mehrere Tankklappen
- Stecker ersichtlich



## O berfläche absuchen

- Offensichtliche Beschriftungen / Kleber
- Fahrer befragen





Quelle: Weber-Rescue.com