

WBK – LF 16/12

ENTWURF

<u>Lernziel:</u>	Sicheren Umgang erlernen mit: [X] Inbetriebnahme [X] Handhabung [] Anwendung trainieren.
<u>zeitlicher Ansatz (Std.):</u>	15 Min
<u>max. Teilnehmerzahl:</u>	2 + Ausbilder (empfohlen) – unbegrenzt in kl. Gruppen
<u>benötigte Fahrzeuge:</u>	LF-16/12
<u>Geräte:</u>	Wärmebildkamera Heizlüfter, heiße Heizung/Heizungsrohr/Auspuffrohr/Fluchtlichtscheinwerfer ggf. Herdplatte auf Stufe 1 Gasflasche Batterie/Akku-Elektrofahrzeug
<u>Objektvorschläge:</u>	Feuerwehrhaus Jede beliebige Stelle
<u>Quellen:</u>	



WBK – LF 16/12

ENTWURF


	WBK einsatzbereit zw. Maschinist & GF		Vor Entnahme der WBK aus Ladehalterung, Halterung an Gummiband entfernen
	WBK einschalten Grünen Knopf gedrückt halten, bis MSA-Logo erscheint		
	Innenraum/Umgebung (wo sinnvoll) mittels Würfelblick absuchen  Handhabung WBK, siehe sep. Modulblatt ...		Entdeckte Personen unverzüglich melden und retten
	Wenn WBK zurück in Ladehalterung und gesichert Überzeugen, dass Gerät geladen wird Rote LED leuchtet		Auf freie Lagerung der Trageeinrichtung achten.

EINSATZREGEL- Stichwort „F ...“ – WBK mitnehmen
 Alternativ bei Stichwort „H ...“ / „TH ...“ – Anweisung des Gruppenführers

WBK – LF 16/12

ENTWURF

Feuerwehr



Groß-Rohrheim